

Código: MAA000

Fertilizante utilizable en producción vegetal ecológica según R(UE) 2018/848 conforme a la Norma UNE 142500



CARACTERÍSTICAS

HEROVITAL SERIE ORO desempeña una importante acción en la síntesis de proteínas y enzimas, fundamentales para el control del metabolismo vegetal. Éste presenta una alta eficacia tanto en cultivos herbáceos como leñosos gracias a sus MÚLTIPLES PROPIEDADES:

- Potencia todas las etapas del cultivo, tanto de enraizamiento, floración, cuajado como de maduración de los frutos.
- Multiplica el crecimiento de tallos jóvenes en la época de desarrollo vegetativo.
- Aumenta la capacidad de reacción del cultivo frente a condiciones de estrés por temperaturas extremas, o por estrés hídrico, al activar la regulación del potencial osmótico.
- Acelera la recuperación vegetal en periodos de debilitamiento por las mencionadas condiciones de estrés.
- Mejora la asimilación de abonos foliares minerales.

Además, HEROVITAL SERIE ORO incorpora un ACTIVADOR DE LA CLOROFILA único el cual incrementa la capacidad fotosintética del cultivo resultando en una producción mayor y de más calidad.

CONTENIDO DECLARADO	% m/v	% m/m
Aminoácidos libres	11,4	9,0
Nitrógeno (N) total	11,0	8,7
Nitrógeno (N) orgánico	10,2	8,0
pH: 6,7		
OTROS CONTENIDOS	% m/v	% m/m
Aminoácidos totales	63,5	50,0
Materia orgánica total	68,6	54,0
Carbono (C) orgánico	39,9	31,4

AMINOGRAMA

ASP, GLU, ALA, ARG, PHE, GLY, HYP, HIS, ILE, LEU, LYS, MET, PRO, SER, TYR, THR, TRP, VAL.

Materias primas: 100% material de tejidos animales (cód. 020202). "Abonos y enmiendas del suelo de origen orgánico / No se permite el acceso a las tierras de los animales de granja al menos 21 días siguientes a su aplicación en tierra."

Clase A. Contenido en metales pesados inferior a los límites autorizados para esta clasificación.

INDICACIÓN DE CULTIVOS, DOSIS Y CONDICIONES DE USO ADECUADAS

Recomendado para aplicación foliar y fertirrigación a las siguientes dosis:

PULVERIZACIÓN FOLIAR		
CULTIVO	DOSIS	ÉPOCA DE APLICACIÓN
Cítricos	150-200 ml/hl	Prefloración, caída de pétalos y cuajado
Frutales	150-200 ml/hl	Prefloración, cuajado y desarrollo del fruto
Olivo	200-300 ml/hl	Prefloración, cuajado y desarrollo del fruto
Vid	100-150 ml/hl	Prefloración, cuajado y envero
Hortícolas	150-200 ml/hl	Inicio vegetación y preflorescencia
Algodón	200 ml/hl	Iniciación, floración y un mes después
FERTIRRIGACIÓN		
Aplicar 3-5 L/ha por aplicación		

En caso de cultivos en producción ecológica, no aplicar sobre partes comestibles.

COMPATIBILIDAD

No mezclar con aceites vegetales y azufre. No utilizar en especies sensibles a las aplicaciones de aminoácidos solos o en combinación con derivados del cobre. En caso de duda, realice una prueba previa.

INSTRUCCIONES REFERENTES A LA TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DURANTE EL MISMO

Se recomienda almacenar a temperaturas no inferiores a la temperatura de cristalización. Ver Ficha de Seguridad.

CONSEJOS DE PRUDENCIA

P102: Mantener fuera del alcance de los niños.

P270: No comer, beber, ni fumar durante su utilización.